

MEDICINA LABORATORIAL DR. CARLOS TORRES

Diretor Técnico
J. Cunha Ramos
Médico Patologista Clínico

A/C Exmo Sr(a). Dr(a).

Utente

3212-92090

Exma. Senhora
Rosa Bela Vieira Soares
Azinhaga da Pêra, Pêra
2825-177 CAPARICA



Episódio ARA	Matrícula	Data de Colheita	Relatório	Data de Emissão	Data de Nascimento	N.º Beneficiário	Unidade de Colheita	Página
12827712	3212-92090	04-02-2021	FINAL	05-02-2021	17-12-1991	294577091	Unilabs Rastreio Lisboa	1/1

ANÁLISES

RESULTADOS ATUAIS

VALORES DE REFERÊNCIA

RESULTADOS HISTÓRICOS

PRODUTO A IDENTIFICAR

ARN SARS-CoV2 - COVID-19

PCR - Polymerase Chain Reaction, real-time, Multiplex

Produto / Local de recolha

Comentário:

Não detetado

Zaragatoa nasofaríngea

Teste em multiplex de várias regiões do genoma vírico.

22-01-2021

Não detetado

QUALQUER QUE SEJA O RESULTADO OBTIDO NESTE TESTE, PF **CONTACTE O SEU MÉDICO PRESCRITOR E COMUNIQUE-O**

A sua colaboração é importante para ajudar a Autoridade de Saúde a conter a pandemia COVID-19 (Sars-CoV-2)

In English: SARS-CoV2 RNA

Not detected

Not detected

Whatever the result, **please contact your prescribing doctor and report it.**

En Français: ARN SARS-CoV2

Non détecté

Non détecté

Quel que soit le résultat obtenu dans ce test, **veuillez contacter votre médecin prescripteur et le communiquer.**

Auf Deutsch: SARS-CoV2 RNA


Nicht nachgewiesen

Nicht nachgewiesen

Bitte melden Sie dieses Ergebnis Ihrem Arzt.

Hora da colheita (collection time):

11:19



- J. Cunha Ramos, Dr. -
Médico Patologista Clínico | O.M. 30955