

**MEDICINA LABORATORIAL DR. CARLOS TORRES**

Diretor Técnico  
**J. Cunha Ramos**  
Médico Patologista Clínico

A/C Exmo Sr(a). Dr(a).

Utente  
Exmo. Senhor  
**Gonçalo Lopes Robalo**

3212-29205



Episódio ARA	Matrícula	Data de Colheita	Relatório	Data de Emissão	Data de Nascimento	N.º Beneficiário	Unidade de Colheita	Página
11278910	3212-29205	<b>11-09-2020</b>	FINAL	13-09-2020	08-09-1994		Unilabs Rastreio Lisboa	1/1

ANÁLISES

RESULTADOS ATUAIS

VALORES DE REFERÊNCIA

RESULTADOS HISTÓRICOS

**PRODUTO A IDENTIFICAR**

ARN SARS-CoV2 - COVID-19  
PCR - Polymerase Chain Reaction, real-time, Multiplex

Não detetado

Produto / Local de recolha  
Comentário:

Zaragatoa nasofaringea  
Teste em multiplex das regiões E, N, RdRP e RdRP/S.

QUALQUER QUE SEJA O RESULTADO OBTIDO NESTE TESTE, PF **CONTACTE O SEU MÉDICO PRESCRITOR E COMUNIQUE-O**

A sua colaboração é importante para ajudar a Autoridade de Saúde a conter a pandemia COVID-19 (Sars-CoV-2)

In English: SARS-CoV2 RNA

Not detected

Whatever the result, please contact your prescribing doctor and report it.

En Français: ARN SARS-CoV2


Non détecté

Quel que soit le résultat obtenu dans ce test, veuillez contacter votre médecin prescripteur et le communiquer.

Auf Deutsch: SARS-CoV2 RNA

Nicht nachgewiesen

Bitte melden Sie dieses Ergebnis Ihrem Arzt.



- J. Cunha Ramos, Dr. -  
Médico Patologista Clínico | O.M. 30955