



## DECLARAÇÃO

A pedido do próprio (a), no dia 2021-04-27, às 10:30h, foi efetuado rastreio COVID-19 à/ao Sr.<sup>º</sup> José Eduardo Nunes dos Santos portador/a do n.º de utente: 320564099.

Realizou o teste de deteção rápido de Antígeno SWEDICINE do lote nº IND20210311 com o prazo de validade 2022-11-11 e o resultado obtido foi:

Teste rápido de Antígeno (TRAg) - a partir de colheita de amostra nasofaríngea/Saliva: **Ag = NEGATIVO<sup>(1)</sup>**

(1) - Um resultado "NEGATIVO" significa que não foi detetado o vírus SARS-CoV-2, na amostra analisada. Se a amostra tiver sido colhida durante o período de incubação, é possível que o vírus não seja detetado. Após aparecimento de sintomas, deverá ser analisada outra amostra.

O resultado do presente teste, realizado nos termos da alínea a e b do ponto 4 da Norma DGS/019/2020 de 26/10/2020 foi disponibilizado/comunicado ao utente em menos de 24h.

Por ser verdade e ter sido pedido, se passa a presenta declaração.

Filipa Correia  
(diretor Clínico/Responsável Técnico)  
Nº da Ordem Enfermeiros - 98866

2735-521, 2021-04-27

Trapézio do Sucesso  
Alameda do Alto da Barra nº4 3ºDto, 2780-179 Oeiras  
Nº de Registo ERS: E150992